



«Утверждаю»
Директор МБУ ДО «ДДТ»
С. Дубровина

Паспорт доступности для инвалидов
объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества» с. Парабель
(наименование объекта)
и предоставляемых в нем услуг: обучение по дополнительным общеобразовательным
программам

с. Парабель

2025 г.

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг:

- 1.1. Вид (наименование) объекта: муниципальное здание;
 - 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 636600, с. Парабель, Томская обл., ул. Советская, 26
 - 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее кирпичное здание, этажей 2, общая площадь 1262,1 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да, 614 кв. м.
 - 1.4. Год постройки здания 1990 г., последнего капитального ремонта: 2023 г. (Капитальный ремонт кровли).
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июнь 2026 г., капитального нет.
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (с 05.05.2014 г.). Сокращенное название: МБУ ДО «ДДТ».
 - 1.7. Юридический адрес организации, телефон, e-mail: 636600 Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 26, телефон 8(38252) 2-11-70, parabel-ddt@parabel.gov70.ru.
 - 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
 - 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
 - 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
 - 1.11. Вышестоящая организация (наименование): МКУ Отдел образования Администрации Парабельского района Томской области.
 - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 636600 Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 26, телефон 8 (38252)21377, roo@parabelroo.tom.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте:

- 2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование детей.
- 2.1. Виды оказываемых услуг: образовательные.
- 2.2. Формы оказания услуг: на объекте, индивидуальные, групповые занятия в соответствии с индивидуальным учебным планом.
- 2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 5 до 18 лет.
- 2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске (К), инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата (О), по зрению (С), по слуху (Г), с интеллектуальными нарушениями (ИН).
- 2.5. По состоянию на 13.10.2025 г. в МБУ ДО «ДДТ»:
 - общая численность детей-инвалидов – 9 человек;
 - количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися – 1 человек - -
 - количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами – 2;
 - количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, посредников – 0;
 - количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов – 0.

- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов – 0.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: согласно расписанию 1-3 ребёнка – инвалида в день.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта:

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовым автобусом согласно графика движения ООО «Парабельское автотранспортное предприятие» на улице Советской, автобус №1, №2 остановка «Гостиница». Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
 - 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 70 метров;
 - 3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 минут;
 - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да;
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная;
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, в наличии со стороны центрального входа имеется пандус соответствующий требованиям.

3.3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	Имеется
2	Предоставление услуг в очном, дистанционном виде или по месту жительства инвалида	Имеется
3	Сменные кресла- коляски	Доступны
4	Адаптированные лифты	Отсутствуют
5	Поручни: Внутренние Наружные	Отсутствуют Имеются
6	Пандусы	Имеются
7	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
8	Раздвижные двери	Отсутствуют
9	Доступные входные группы	Частично доступны
10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Доступны
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствует

12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Частично имеются
13	Кнопка вызова на входе на территорию МБУ ДО «ДДТ» для инвалидов-колясочников	Имеется

3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	В случае зачисления ребёнка-инвалида в объединение - возлагается приказом на педагога
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктирование проводится
4	Наличие работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	В случае зачисления ребёнка-инвалида в объединение - возлагается приказом на педагога
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Сопровождение обеспечено
6	Контрастная маркировка проступей крайних ступеней в виде противоскользящих полос	Частично имеется
7	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск возможен
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует

9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется
---	---	---------

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ:

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства	Запланированные сроки выполнения	Ответственные исполнители
1	Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов		
1.1	Адаптированные лифты	Технические решения невозможны	
1.2	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне (приобретение надписей, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц (каб.11, 15)	до 2026 г. (при условии финансирования)	Дубровина А.С. Шихалёва К.В.
1.3	Установка поручней внутренних	до 2028 г. (при условии финансирования)	Петрова И.Г. Шихалёва К.В.
1.4	Подъемные платформы	Технические решения невозможны	
1.5	Раздвижные лифты	Технические решения невозможны	
1.6	Приобретение тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	до 2027 г. (при условии финансирования)	Петрова И.Г. Шихалёва К.В.
1.7	Обновление контрастной маркировки проступей крайних ступеней в виде противоскользящих полос	до 2026 г. (при условии финансирования)	Петрова И.Г. Шихалёва К.В.
1.8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	до 2030 г. (при условии финансирования)	Дубровина А.С. Шихалёва К.В.
2.	Совершенствование нормативной правовой базы		
2.1	Проведение паспортизации объектов и услуг	с 2025 г.	Дубровина А.С. Шихалёва К.В.
2.2	Внесение в локальные акты разделов по работе с инвалидами	с 2025 г.	Дубровина А.С.

2.3	Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ	С 2026-20230	Шихалёва К.В.
-----	---	--------------	---------------

5. Итоговое заключение:

Состояние доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём образовательных услуг – доступно частично всем.

Период проведения работ: до 2030 года (при условии финансирования).

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБУ ДО «ДДТ».

6. Особые отметки:

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 10.10.2025 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБУ ДО «ДДТ» № 90 от 08.10.2025 года «О создании комиссии по проведению обследования здания МБУ ДО «ДДТ» по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» (акт прилагается).

МБУ ДО «ДДТ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

7. Приложения к паспорту доступности: Акт обследования МБУ ДО «ДДТ».

Паспорт согласован Мис /М.С. Михайличенко/
представитель учредителя руководителя отдела образования

Паспорт согласован Л.И. Нечай /Л.И. Нечай/
представитель общественной организации инвалидов

Председатель комиссии А.С. Дубровина /А.С. Дубровина А.С./

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ МБУ ДО «ДДТ»
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

с. Парабель

10.10.2025 г.

1. Общие сведения об объекте:
 - 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» с. Парабель.
 - 1.2. Адрес объекта: 636600, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская 26.
 - 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее кирпичное здание, этажей 2, общая площадь 1262, 1 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да, 614 кв. м.
 - 1.4. Год постройки здания 1990г.,
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июнь 2026г., капитального 2023 г.
 - 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 636600, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская 26.
 - 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
 - 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
 - 1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
 - 1.10. Вышестоящая организация (наименование): МКУ Отдел образования Администрации Парабельского района Томской области.
 - 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 636600 Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 26, телефон 8 (38252)2-13-77, <roo@parabelroo.tom.ru>
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):
 - 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
 - 2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых.
 - 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
 - 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.
 - 2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 чел., посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 40 чел.
3. Состояние доступности объекта:
 - 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовым автобусом согласно графика движения ООО «Парабельское автотранспортное предприятие» на улице Советской, автобус №1, №2 остановка «Гостиница», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
 - 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 70 метров;
 - 3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 минут;
 - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да;
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная;
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, в наличии со стороны центрального входа имеется пандус соответствующий требованиям.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -форма обслуживания:

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП-В
3	с нарушениями зрения	ДЧ-В
4	с нарушениями слуха	ДЧ-В
5	с интеллектуальными нарушениями	ДП-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, З, ИН)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, З, ИН) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

ИН) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, З, ИН)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, З, ИН)

- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности:

Объект доступен частично всем. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации частично отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории – имеется.

Председатель комиссии: директор

А.С. Дубровина

Члены комиссии:

С.В. Нестеренко;

К.В. Шихалёва;

И.Г. Петрова.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
С. ПАРАБЕЛЬ

ПРИКАЗ

№ 93

От 13.10.2025

Об утверждении паспорта доступности и плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБУ ДО «ДДТ»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 марта 2025 г. N 253 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи", по результатам работы комиссии по обследованию доступности здания МБУ ДО «ДДТ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 17.10.2025 года паспорт доступности для инвалидов МБУ ДО «ДДТ» и предоставляемых на нем услуг (Приложение № 1).
2. Утвердить и ввести в действие с 17.10.2025 года план мероприятий («Дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 2).
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
организации

Директор МБУ ДО «ДДТ»

А.С. Дубровина



С приказом (распоряжением) ознакомлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
С. ПАРАБЕЛЬ

ПРИКАЗ

От 08.10.2025

№ 90

О создании комиссии по организации обследования, паспортизации МБУ ДО «ДДТ»
и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 марта 2025 г. N 253 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи", с целью определения доступности здания МБУ ДО «ДДТ» для инвалидов и других маломобильных групп населения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для проведения обследования и паспортизации на предмет доступности для здания МБУ ДО «ДДТ» для инвалидов и других маломобильных групп населения в составе:

1.1 Назначить и утвердить комиссию по проведению обследования и паспортизации здания:

Председатель: Дубровина А.С.- директор;

Нестеренко С.В., методист, заместитель директора по УВР;

Шихалёва К.В., методист, специалист по административной деятельности;

Петрова И.Г., завхоз, педагог доп.образования.

2. Комиссии провести обследование объекта в срок до 10.10.2025 г.

3. По результатам обследования здания МБУ ДО «ДДТ» комиссии составить акт обследования и разработать паспорт доступности объекта и предоставляемых услуг в срок до 17.10.2025 г. На основании паспорта доступности разработать и утвердить план мероприятий по повышению доступности объекта и услуг.

4. Разместить паспорт доступности на официальном сайте МБУ ДО «ДДТ» на официальном сайте. Отв. Чикуров А.В.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлю за собой.

Руководитель
организации

Директор МБУ ДО «ДДТ»

А.С. Дубровина



С приказом (распоряжением) ознакомлены:

№	ФИО, должность	дата ознакомления	подпись
1.	Нестеренко С.В. зам. директора	08.10.2025	
2.	Шихалёва К.В., методист, специалист (по административной деятельности)	08.10.2025	
3.	Петрова И.Г., завхоз, педагог доп. обр.	08.10.2025	
4.	Чикуров А.В. педагог доп. образования	08.10.2025	